

Dane aktualne na dzień: 05-04-2026 18:46

Link do produktu: <https://tkmix.pl/kolorowe-atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a4-epson-l5190-kopiarka-skanerfax-p-63973.html>



Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 Epson L5190, kopiarka, skanerfax

Cena brutto	1 233,76 zł
Cena netto	1 003,06 zł
Numer katalogowy	WEPL5190XXXG
Kod EAN	8715946652184

Opis produktu

Epson EcoTank L5190

Drukowanie bez kartridży

Nowej drukarki Epson nowej generacji bez kartridży. Urządzenie typu 4 w 1 z ADF jest łatwe w obsłudze, kompaktowe i wyposażone w liczne opcje podłączania.

- Atrament naświetla na trzy lata. Zwiększa elastyczność maks. 82 kartridży
- Wyjątkowo niski koszt drukowania. Druk do 8500 stron czarno-białych i 6500 stron kolorowych
- System nowej generacji do napełniania pojemników z atramentem. Łatwe i wygodne napełnianie atramentem bez balaganu dzięki ultracienemu białkomu
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet. Drukowanie z urządzeń przenośnych
- 4 w 1. Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i drukowanie fotografii bez marginesów

Drukowanie

Główna drukarka - Micro Piezo™ firmy Epson

Konfiguracja dyski - 180 dyski czarnych, 59 dyski na kolor

Minimalna wielkość kropki - 3 pt. Z technologią kropki o zmiennej wielkości

Technologia bazowa - Dye Ink

Rozdzielczość drukowania - 5.760 x 1.440 DPI

Wydajność - jedno stanowisko, Grupa robocza

Wielofunkcyjny - Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

Szybkość druku ISO/IEC 24734 - 10 Str./min. Monochromatyczny, 5 Str./min. Colour

Szybkość druku - 33 Str./min. Monochromatyczny (papier zwykły), 13 Str./min. Colour (papier zwykły), 60 sekund/tyj na stronę 10 x 15 cm (dysponacja papier fotograficzny Premium Glossy Photo Paper)

Kolory - Cjan, Czerwony, Żółty, Magenta

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) - 200 dpi (with ADF), 4.5 ipm with ADF scan 200 dpi (Flatbed) 12 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) - 200 dpi (with ADF), 4.5 ipm with ADF scan 200 dpi (Flatbed) 12 sec. with flatbed scan

Rozdzielczość skanowania - 1.200 DPI x 2.400 DPI (zależnie od planów)

Formaty wyjściowe - BMP, JPEG, TIFF, PDF

Typ skanera - czajnik kontaktowy obracany (CIS)

FAX

Wykroje faksowe czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia

Tryb korekty błędów - Faxe CCTUTTU Group z trybem korekty błędów

Szybkie wybieranie numerów faksu (maks.) - 100 numery i nazwy

Pamięć stron - do 100 stron (tabele nr 1 i 10-1)

Funkcje fakso - faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne pozycje wybierania, Książka adresowa, Wytykanie opóźnione, Faxe do wielu odbiorców

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii - 12 W (dogrzewanie automatyczne, zgodnie z normą ISO/IEC 24722), 0,7 W (tryb uśpienia), 4,3 W Gotowy, 0,2 W (wyłączył)

Napięcie zasilania - AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu - 3757 x 347 x 237 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu - 5 kg

Wyświetlacz LCD - Typ: Kolor, Przekątna: 3,7 cm

Formaty tła - A5 (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPH - A5 (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie zdjęć RPH

Kompatybilne systemy operacyjne

Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Zaleczone oprogramowanie - Epson Easy Photo Print, Epson Easy Photo Scan

Porty - Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct

Bezpieczeństwo w sieci WLAN - WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze - Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Zawartość zestawu - 4 oddzielne butelki (170 ml) z atramentem (czarny, cyjan, żółty, magenta) oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Urządzenie podłączone, Kabel zasilający, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna