

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 03:09

Link do produktu: <https://tkmix.pl/kolorowe-atramentowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-a4-epson-l5190-kopiarka-skanerfax-p-63973.html>



Kolorowe atramentowe urządzenie wielofunkcyjne A4 Epson L5190, kopiarka, skanerfax

Cena	1 233,76 zł
Numer katalogowy	WEPL5190XXXG
Kod EAN	8715946652184

Opis produktu

Epson EcoTank L5190

Drukowanie bez kartridży

Przebieg drukarki Epson nowej generacji bez kartridży. Urządzenie typu 4 w 1 z ADF jest łatwe w obsłudze, kompaktowe i wyposażone w liczną opcję podłączania.

- Atrament naświetla na trzy lata. Zwiększa elastyczność maks. 82 kartridży
- Wyglądowe niski koszt drukowania. Druk do 8300 stron czarno-białych i 6500 stron kolorowych
- System nowej generacji do napełniania pojemników z atramentem. Łatwe i wygodne napełnianie atramentem bez balaganu dzięki ulgowanym budakom
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet. Drukowanie z urządzeń przenośnych
- 4 w 1. Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i drukowanie fotografii bez marginesów

DRUKOWANIE

Główna drukarka - Micro Piezo™ firmy Epson

Konfiguracja dyski - 100 dyski czarnych, 50 dyski na kolor

Minimalna wielkość kropki - 3 pt. Z technologią kropki o zmiennej wielkości

Technologia bazowa - Dye Ink

Rozdzielczość drukowania - 5.760 x 1.440 DPI

Wydajność - jedno stronniwku, Ciężar robocza

Wielofunkcyjny - Drukowanie, Skanowanie, Kopia, Fax

Szybkość druku: ISO/IEC 24734 - 10 Str./min, Monochromatyczny, 5 Str./min, Colour

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 czarno) - 200 dpi (with ADF): 4,5 lpm with ADF scan 200 dpi (Flatbed) 12 sec. with flatbed scan

Kolory - Czarny, Cjan, Żółty, Magenta

SKANOWANIE

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) - 200 dpi (with ADF): 4,5 lpm with ADF scan 200 dpi (Flatbed) 29 sec. with flatbed scan

Szybkość skanowania jednostronnego (A4 kolor) - 200 dpi (with ADF): 4,5 lpm with ADF scan 200 dpi (Flatbed) 29 sec. with flatbed scan

Rozdzielczość skanowania - 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)

Formaty edycji - BMP, JPEG, TIFF, PDF

Typ skanera - czujnik kontaktowy obracany (CIS)

FAX

Wykazuje faksa nie czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia

Tryb korekcyj błędów - Faks CCITT4 Group 2 z trybem korekcyj błędów

Szybkie wybieranie numerów faksu (maks.) - 100 numerów i nazwy

Pamięć stron - do 100 stron (tabele nr 1 i 10-1)

Funkcje faksu - faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, Książka adresowa, Wybieranie opóźnione, Faks do wielu odbiorców

INFORMACJE OGÓLNE

Zużycie energii - 12 W (dogrzewanie automatyczne, zgodnie z normą ISO/IEC 24712), 0,7 W (tryb uśpienia), 4,3 W (gotowy), 0,2 W (wyłączony)

Napięcie zasilania - AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Wymiary produktu - 3757 x 347 x 237 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu - 5 kg

Wyświetlacz LCD - Typ: Kolor - Przekątna: 3,7 cm

Pozost. faksu - 45x9 (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie edge RPP - 52 (A) na błyszczącym papierze fotograficznym Premium Glossy Photo Paper / w trybie edge RPP

Kompatybilne systemy operacyjne

Mac OS X 10.4.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32-bitowy), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64-bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows Server 2003 R2, XP Professional x64 Edition SP2

Zależone oprogramowanie - Epson Easy Photo Print, Epson Easy Photo Scan

Przyłącza - Wi-Fi, USB, Ethernet, Wi-Fi Direct

Bezpieczeństwo w sieci WLAN - WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES)

Usługi drukowania mobilnego i w chmurze - Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Zestawień zestawów - 4 dodatkowe butelki (70 ml) z atramentem czarnym, cynam, żółty, magenta oraz 1 dodatkowa butelka z czarnym atramentem, Urządzenie pobierające, Kabel zasilający, Oprogramowanie (CD), Karta gwarancyjna