Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 19:01

Link do produktu: https://tkmix.pl/verbatim-powerbank-z-ladowaniem-bezprzewodowym-5v-ladowanie-telefonu-32246-10-000mah-mocowanie-magnetyczne-zielona-p-63570.html



Verbatim, powerbank z ładowaniem bezprzewodowym, 5V, ładowanie telefonu, 32246, 10 000mAh, Mocowanie magnetyczne, zielona

Cena brutto	**192,27 zł**
Cena netto	**156,32 zł**
Numer katalogowy	**ANVE1K3X1B40**
Kod EAN	**023942322467**

Opis produktu

Charge n Go Magnetic Wireless Power Bank 10000mAh

Mocowanie Magnetyczne
Zaprojektowany z myślą o wszechstronności i wygodzie, power bank Verbatim Charge n Go to idealny towarzysz codziennych przygód.

Dzięki magnetycznemu ładowaniu bezprzewodowemu o mocy 15 W oraz możliwości PD20 W, Charge n Go oferuje szybkie i wydajne ładowanie urządzeń. Przymocuj go magnetycznie do telefonu i ładować bezprzewodowo podczas podróży, a jego smukła, przenośna konstrukcja pozwala łatwo zmieścić go w kieszeni lub torebce.

Niezawodne Źródło Zasilania
Niech to Ty rządzisz, niezależnie od tego, czy potrzebujesz niezawodnego źródła zasilania podczas podróży, dojazdów do pracy, wydarzeń lub aktywności na świeżym powietrzu, power bank Charge n Go zapewnia łączność i zasilanie.

Wszechstronność i Bezpieczeństwo
Wszechstronny dwukierunkowy port Type-C® zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń, a wskaźnik LED informuje o stanie zasilania na pierwszy rzut oka. Zabezpieczenie przed przeładowaniem w power banku chroni urządzenie, zapewniając bezpieczne i wydajne ładowanie.

Zaufana Energia w Podróży
Do power banku dołączony jest kabel typu C do typu C oraz dodatkowy metalowy pierścień, który można przymocować do telefonu lub etui na telefon, aby w razie potrzeby zapewnić silne magnetyczne mocowanie.

Specyfikacje Produktu
- Numer Katalogowy: 32246
- Pojemność: 10000 mAh
- Magnetyczne Ładowanie Bezprzewodowe: 15 W
- Możliwości: 20 W
- Smukła Grubość Obudowy
- Zabezpieczenie Przed Przeładowaniem Urządzenia
- Wskaźnik LED dla Łatwego Odczytu Stanu Zasilania
- Dwukierunkowy Port Szybkiego Ładowania i Rozładowywania Portu Typu C

Wymagania Systemowe
Zasilanie przez port USB-C

Dane Techniczne
- Waga Produktu: 187 gramów
- Wymiary Produktu (dł. x szer. x wys.): 105 mm x 65 mm x 16 mm
- Pojemność Akumulatora: 10000 mAh
- Podana Pojemność: W oparciu o wyjście 5V-2.4A - Około 6000mAh

Chemia Baterii: Ogniwo Akumulatora Litowo-Polimerowego
Wejście USB-C PD 3.0: 5 V ? 2,4 A, 9 V ? 2,0 A (18 W maks.)
USB-C PD 3.0 Wyjście: 5 V ? 2,4 A, 9 V ? 2,22 A, 12 V ? 1,67 A, (maks. 20 W)
Wyjście Bezprzewodowe: 5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W
Całkowite Wyjście PD: 20 W max.
Wsparcie: PD 3.0, QC 3.0, Apple2.4A, BC1.2, DCP, AFC
Temperatura Pracy: 0 ? do 35 ?
Temperatura Przechowywania: W normalnych warunkach temperaturowych: -10 ?45?; ładowanie i rozładowywanie co 3-4 miesiące
Zabezpieczenia: Ochrona Przed FOD, Ochrona Przed Zwarciem, Ochrona Przed Nadmiernym Prądem, Ochrona Przed Nadmierną Temperaturą, Ochrona Przed Nadmiernym Napięciem Ładowania, Ochrona Przed Nadmiernym Napięciem Rozładowania

Zawartość Opakowania

Bank Energii 10000 mAh
Metaliczny Pierścień
Przewód USB-C do USB-C 30 cm
Podręcznik Szybkiego Startu